



抗がん剤治療に関する説明及び同意書

●あなたの病気・治療法について

ラムシルマブ＋エルロチニブ療法

ラムシルマブの点滴を2週間毎に1回行い(1回を1コースと数えます)、これを効果が持続している間、繰り返します。エルロチニブの内服薬は、連日服用します。

ラムシルマブ＋エルロチニブ療法(スケジュールと方法)

薬剤	方法	治療日(目安)
エルロチニブ	内服	
ラムシルマブ	点滴	

エルロチニブ(タルセバ)の服用方法

1日1回、コップ1杯の水またはぬるま湯と一緒に服用します。この薬は、食事の少なくとも1時間前、もしくは食後2時間以上経過した空腹時に服用します。

●副作用について

副作用の現れ方、出現頻度には個人差があります。抗がん剤による副作用は、薬で予防できるものや、症状を和らげることができるものもありますので、副作用が辛いと感じたときにも担当医にお知らせください。

起こりやすい副作用	高血圧、腹痛、下痢、皮疹、皮膚乾燥、肝障害、爪の変化、だるさ、吐き気
時として起こる副作用	血小板減少、発疹、脱毛、便秘
まれにしか起こらないが重い副作用	腸閉塞、間質性肺炎

●起こりやすい副作用

①高血圧

治療中に血圧が高くなることがあります。降圧薬を使用することもあります。定期的に血圧を測定しましょう。

②下痢

下痢の回数が増えると脱水症状を引き起こすことがあるので、注意が必要です。飲み薬や、点滴による治療を行うこともあります。

③皮疹

内服開始後、2～3週間目頃からニキビのような発疹が顔、胸、背中、腕などに現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗薬を使うこともあります。

④皮膚乾燥

内服開始後、3週間目から皮膚の乾燥やかゆみが現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗薬を使うこともあります。

⑤肝障害

個人差が大きいですが、特にタルセバに関連して出現することがあります。肝障害がひどくなった場合、薬剤投与を中止することもあります。

⑥爪の変化

内服開始後、7 週目頃から爪・指の周りにひび割れの様な亀裂が入り、炎症が現れることがあります。皮膚を清潔に保ち、保湿剤や塗り薬を使うこともあります。

⑦だるさ

症状の軽いものを含めると、多くの方に現れます。しかし、肺がん自体でも同症状が出現することもあります。

⑧吐き気

症状の軽いものも含めると、多くの方に現れます。吐き気止めを使うこともあります。

●時として起こる副作用

①血小板減少

軽度なものが大半です。治療開始から 1～2 週間目に最も低下します。血小板は止血に重要な機能を果たしています。血小板の数が極端に低下した時や(2 万未満)、出血がみられる場合などは、血小板輸血を行うことがあります。

②脱毛

治療開始 2 週間後くらいから髪の毛が抜け始めます。しかし治療が終了して 1～2 カ月後には髪の毛が生え始め、6～7か月後には、治療前と同じくらいまで生えそろいます。

③便秘

抗がん剤治療を受けている間、便秘が起こることがあります。便を柔らかくする薬や腸の動きを促す薬を使って、便通を改善するようにします。

●まれにしか起こらないが重い副作用

①腸閉塞

さまざまな原因で腸管の内容物がつまり、肛門側に移動できなくなった状態のことをいいます。症状としてはおなかの痛みや吐き気、おなかが張ってガスや便が出なくなるなどの症状があります。おなかの痛みは激痛が起きる場合と起きない場合があります。

②間質性肺炎

間質性肺炎(肺臓炎)は、発症した患者さんの半分近くが命をおとす危険な副作用です。風邪のような症状(咳がひどくなる・息切れ・発熱など)が現れたら、担当医に伝えるようにしてください。

●その他注意すること

① 血管外漏出

抗がん剤が血管の外に漏れることで組織の障害(炎症・壊死)などをもたらします。点滴中に痛みが出現した時にはすぐにスタッフへ教えてください。また組織の障害は数日経過してから起こることもあります。

抗がん剤治療による様々な副作用は上記以外にも起こることが報告されています。適切な治療を行ったにも関わらず、お亡くなりになる方もいらっしゃいます。上記のような症状、または上記以外でもいつもと違う症状が出た場合は、担当医まで連絡してください。

以上がん化学療法について説明をしました。 西暦 年 月 日

地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター

@USERSECTION 担当医師

上記について担当医から説明を受け、納得しましたので治療を受けることに同意します。

西暦 年 月 日

患者氏名

親族又は代理人(配偶者・父母・兄弟姉妹・親権者・保護義務者・法定代理人・その他)

氏名

続柄
