


カルボプラチン5+エトポ[®]80+FPD 療法(標準)

PVCフリー
フィルターなし
催吐リスク:中等度

細胞障害性分類
カルボ:炎症性
エトポ:炎症性

レジメン概要

Day1.2.3
3~4週毎に最大6コースまで繰り返す



処方

Day 1

Rp 01 点滴静注
生食 50mL1V
ルートキープ 10mL/h

Rp 02 点滴静注
パロノセトロンバッグ0.75mg1袋
デキサート注.....3.3mg
アロカリス注235mg
120mL/h

Rp 03 点滴静注
5% ブドウ糖 500mL1袋
エトポシド 80mg/m² 500mL/h

Rp 04 点滴静注
5% ブドウ糖 250mL1袋
カルボプラチン AUC=5 250mL/h

Rp 05 点滴静注
生食 50mL1本
ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去


カルボプラチン5+エトポ80+APD 療法(標準)

PVCフリー
フィルターなし

催吐リスク: 中等度
細胞障害性分類
カルボ: 炎症性
エトポ: 炎症性

レジメン概要

Day1,2,3
3~4週毎に最大6コースまで繰り返す



処方

Day 2,3

Rp 01 点滴静注
生食 50mL 1本
ルートキープ
10mL/h

Rp 02 点滴静注
生食 100mL 1本
デキサート注 3.3mg
500mL/h

Rp 03 点滴静注
5% ブドウ糖 500mL 1袋
エトポシド 80mg/m² 500mL/h

Rp 04 点滴静注
生食 50mL 1V
ポンプ外してクレンメ全開
終了後、抜去