


# カルボ5+エトポ80 +FPD+RT療法

PVCフリー  
フィルターなし  
催吐リスク: 中等度

細胞障害性分類  
カルボ: 炎症性  
エトポ: 炎症性

## レジメン概要

Day1.2.3  
4週毎に4コースまで繰り返す



## 処方

### Day 1

Rp 01 点滴静注  
生食 50mL ..... 1V  
ルートキープ 10mL/h

Rp 02 点滴静注  
パロノセトロンバッグ 0.75mg ..... 1袋  
デキサート注 ..... 3.3mg  
アロカリス注 ..... 235mg  
120mL/h

Rp 03 点滴静注  
5% ブドウ糖 500mL ..... 1袋  
**エトポシド 80mg/m²** 500mL/h

Rp 04 点滴静注  
5% ブドウ糖 250mL ..... 1袋  
**カルボプラチン AUC=5** 250mL/h

Rp 05 点滴静注  
生食 50mL ..... 1本  
流し ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去


# カルボ5+エトポ<sup>80</sup> +FPD+RT療法

PVCフリー  
フィルターなし  
催吐リスク:中等度

## レジメン概要

Day1.2.3  
4週毎に4コースまで繰り返す

細胞障害性分類  
カルボ:炎症性  
エトポ:炎症性



## 処方

### Day 2.3

Rp 01 点滴静注  
生食 50mL .....1本  
ルートキープ 10mL/h

Rp 02 点滴静注  
生食 100mL .....1本  
デキサート注 .....3.3mg  
500mL/h

Rp 03 点滴静注  
5%ブドウ糖 500mL .....1袋  
エトポシド 80mg/m<sup>2</sup> 500mL/h

Rp 04 点滴静注  
生食 50mL .....1V  
ポンプ外してクレンメ全開  
終了後、抜去